

MINISTRI MÄÄRUS

Tallinn

2004.a nr

Nõuded väikelaeva varustusele**§ 1. Reguleerimisala**

Käesolevate nõuete eesmärk on kehtestada väikelaeva ohutuse tagamiseks minimaalse varustuse ühtsed nõuded, mis on kohustuslikud kõigile Eestis registreeritud väikelaevadele.

§ 2. Väikelaeva ja selle meeskonna ohutus

(1) Väikelaeva ja selle meeskonna ohutuse eest vastutab üksi ja täies ulatuses väikelaeva omanik või volitatud isik, kes peab tegema kõik temast sõltuva veendumaks, et väikelaev on täiesti korras, merekõlbulik ja et meeskond on kogenud ja suuteline füüsiliselt välja kannatama halba ilma. Ta peab olema veendunud kere, mootori ja muu varustuse korrasolekus, et kogu päästevarustus on korras ja õigesti paigutatud ning et meeskond teab, kus see asub ja kuidas seda kasutada.

(2) Ei käesolevate nõuete kohustuslikkus ega ka väikelaevade kontrollimine nõuete järgi ei piira ega vähenda omaniku ja volitatud isiku täielikku ja piiramatut vastutust.

§ 3. Põhinõuded väikelaeva varustusele

Kogu varustus peab olema töökorras, hõlpsasti kättesaadav ning vastama oma tüübi, mõõtude ja suutvuse poolest väikelaeva kasutusotstarbele ja suurusele.

§ 4. Nõuded väikelaeva päästevarustusele

Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest iga pardalviibija jaoks. Igal päästevestil peab olema küljes vile ja tuli ning merel kasutamiseks ettenähtud reflekteeruvast materjalist 2 riba. Päästevestid peavad olema kontrollitud ja sertifikaadiga varustatud ning vastama sõidupiiirkonnale.

§ 5. Nõuded väikelaeva pürotehnikale

Pürotehnikat peab hoidma veekindlas pakendis ja seda ei tohi kasutada peale valmistaja poolt näidatud kasutusaja lõpptähtaega.

§ 6. Nõuded väikelaeva tulekustutusvahenditele

Väikelaevades, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, või üle 10 kW mootorit, põlevaid vedelikke, gaasiseadmeid või akut, peavad olema vähemalt 2 kg mahutavusega tulekustutid, mis on vastavalt kehtivatele nõuetele kontrollitud ja sertifikaadiga varustatud

§ 7. Täiendavad nõuded purjejahtide varustusele

(1) Jahi nimi ja kodusadam peavad olema ahtripeeril märgitud nii, et see oleks loetav kailt.

(2) Reelingutoed, kantslid ja reelingud ei tohi olla tehtud süsinikkiust. Toed peavad olema sirged, välja arvatud üks paine esimese 50 mm ulatuses tekist.

(3) Enne 01. jaanuari 1993 veeskatud jahil võib jalatõe asemel olla lisareeling, vähemalt 25 mm ja mitte üle 50 mm tekist kõrgemal.

§ 8. Täiendavad nõuded A, B ja C kategooria purjejahtide varustusele

- (1) Purjejahtidel peab olema suletud või suletav võõriklüüs ja knaap või mõni muu kinnitusabinõu, mille abil on jahti võimalik pukseerida.
- (2) Käigutulesid ei tohi paigutada tekist madalamale ja nad peaks asuma vahetult ülemise reelingu all.
- (3) Ohutusvööde turvaliseks kinnitamiseks peavad olema jooksutrossid, mis on kinnitatud tekile mõlemas pardas. Jooksutrossid peavad olema vähemalt 5 mm läbimõdduga 7x19 roostevabast terasest vaierist või võrdväärse tugevusega kunstkiust punutisest [soovitavalt 20 KN (2040 kg) katkemistugevusega].
- (4) Jooksutrossid peavad olema kinnitatud tugeva kinnitusrautise külge nii, et meeskonnaliige saaks tekil ja kokpitis liikuda haakides ohutusvööd lahti ja kinni nii vähe kui võimalik.
- (5) Läbipoltidega kinnitatud või keevitatud kinnitusrautised ehk muud sobivad kinnituskohad ohutusvööde kinnitamiseks peavad olema rooli, soodivintside ja masti juures

§ 9. Väikelaeva minimaalne varustus

Väikelaeval peab olema minimaalne varustus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Meelis Atonen
Minister

Marika Priske
Kantsler

Varustuse nimetus	Väikelaeva kategooria			
	A	B	C	D
Pehmest puust teritatud korgid vajalikus mõõdus kõigi keres olevate avauste jaoks, mis on kinnitatud vastava rautise külge või asuvad selle vahetus läheduses	+	+	-	-
Väikelaevale kogupikkusega 8,5 m ja enam, 2 ankrut	+	+	-	-
Väikelaevale kogupikkusega alla 8,5 m, 1 ankur	+	+	-	-
Väikelaevale kogupikkusega 2,5 – 24 m, 1 ankur	-	-	+	+
Minimaalselt 2 ankruotsa - minimaalse läbimõõduga 16 mm ja minimaalse pikkusega 60 m	+	-	-	-
Minimaalselt 2 ankruotsa - minimaalse läbimõõduga 16 mm ja minimaalse pikkusega 50 m	-	+	-	-
Minimaalselt 1 ankruots - minimaalse läbimõõduga 12 mm ja minimaalse pikkusega 30 m	-	-	+	-
Minimaalselt 1 ankruots - minimaalse läbimõõduga 10 mm ja minimaalse pikkusega 15 m	-	-	-	+
Väikelaeva pukseerimiseks peab olema vähemalt 3 väikelaeva pikkune ots. Väikelaeva kinnitamiseks peab olema vähemalt 2 umbes 10 m pikkust otsa, mille läbimõõt on: <ul style="list-style-type: none"> - 20 mm väikelaevale kaaluga üle 6 tonni - 16 mm väikelaevale kaaluga 2-6 tonni - 12 mm väikelaevale kaaluga alla 2 tonni 	+	+	+	+
Pootshaak	+	+	+	-
Veekindlad taskulambid varupatareide ja -pirnidega	+	+	-	-
Veekindel taskulamp	-	-	+	+
Esmaabivahendid arvestades sõidu kestvust ja pardal olevate inimeste arvu	+	+	+	-
Udupasun või muu heliseade	+	+	+	+
Radaripeegeldi	+	+	+	+

Merekaardid, sisevetel järvekaardid ja jõe planšetid, tulede raamat ja kaarditöö riistad vastavalt sõidupiirkonnale	+	+	+	-
Sekstant, tabelid ja täpne kell	+	-	-	-
Kajalood või lood	+	+	+	-
Kiirusemõõtja või logi	+	+	+	-
Hädarooliseade	+	+	-	-
Väikelaeva nimi või number ujuvvarustusel (päästerõngad, aerud jne)	+	+	+	+
Päästevest kandevõimega 275 N	+	-	-	-
Päästevest kandevõimega 150 N	-	+	-	-
Päästevest kandevõimega 100 N	-	-	+	+
Purjajahtidel peab iga meeskonnaliikme jaoks olema täiendavalt üks ohutusvöö	+	+	+	-
4 punast langevarjuraketti ja 4 punast säratuld	+	+	-	-
3 punast säratuld	-	-	+	+
Purjelahil täiendavalt 4 punast langevarjuraketti, 4 punast ja 4 valget säratuld ning 2 oranzhi suitsusignaali	+	+	-	-
Purjelahil täiendavalt 2 punast langevarjuraketti, 2 punast ja 2 valget säratuld ning 1 oranzh suitsusignaali	-	-	+	-
Viskeliin pikkusega 15-25 m	+	+	+	-
Baromeeter	+	+	-	-
Binokkel	+	+	+	-
2 vendrit	+	+	+	-
Rahvusvahelise signaalkoodi lipukomplekt	+	-	-	-
2 tulekustutit ja 1 tulekustutustekk	+	+	-	-
1 tulekustuti ja 1 tulekustutustekk	-	-	+	-
1 kustutustekk	-	-	-	+
Jäätmekogumisvahendid	+	+	+	+
Piisava suurusega triivankur	+	+	-	-
Prožektor	+	+	-	-